

# Ofertas'26

|                        |                       |                          |                  |                        |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| Unidades de profilaxis | Ultrasonidos y puntas | Cirugía e implantología  | Imagen           | Endodoncia             |
| Rotatorio              | Puntas desechables    | Aspiración y compresores | Lámparas equipos | Lámparas de fotocurado |

Consulta a tu distribuidor **PRECIO OFERTA EXPODENTAL**

## Unidad de profilaxis | PT-A

### ¡SOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!

La unidad de profilaxis con **TODO LO QUE REALMENTE IMPORTA**

- Amplia pantalla táctil.
- 12 niveles de regulación de caudal y potencia.
- Calentador de agua ► Máxima comodidad para el paciente.
- Pedal multifunción.
- Con luz LED.
- Suministro de agua: autónomo y red.

**1.- ULTRASONIDOS:** exclusiva tecnología "**Painless**" para tratamientos indolores. **3 programas:** Profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- Potente pieza de mano YZ-2L, desmontable para su esterilización en autoclave.
- Compatible con EMS® (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de hasta **35.000 Hz** y 90 µm de amplitud.

**2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA:**

Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:** **Función Supragingival y Función Subgingival.**

**2 piezas de mano:**

- Ligeras ► Reduce la fatiga.
- Cabeza micro y rotación 360° ► Profilaxis perfecta.
- Separable en 3 partes ► Mantenimiento óptimo.

**Suministro incluye:** Maletín metálico de transporte, 4 depósitos, 3 piezas de mano y **MUCHO MÁS...**

**Garantía:** 24 meses (12 meses piezas de mano)



WOODPECKER

0,7mm 1,4mm



+Info

Ref.: 28-PTA

3.980<sup>00</sup>€

**OPCIONAL**

**CARRITO A MEDIDA**

Ref.: 28-CART2



### BICARBONATO & GLICINA

**3+1 GRATIS**

- Bicarbonato FAST (65 µm) | SUPRA 4x300g
- Bicarbonato FAST (40 µm) | SUPRA 4x300g
- Glicina GENTLE (65 µm) | SUPRA 1x200g
- Glicina GENTLE MINI (25 µm) | SUB 1x120g

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Ref.: 28-PTS165/4  | 59 <sup>80</sup> € |
| Ref.: 28-PTS140/4  | 59 <sup>80</sup> € |
| Ref.: 28-PTS3SUPRA | 18 <sup>00</sup> € |
| Ref.: 28-PTS3SUB   | 18 <sup>00</sup> € |



**ABC** AIRSTREAM BIOFILM CLEARANCE

**MUCHO MÁS** que un simple tratamiento de profilaxis...

**Ofrece salud, belleza y bienestar**

a partir de los 8 pasos del **Método ABC**

Más que un simple tratamiento de profilaxis, el **Método ABC** es un tratamiento de **salud, belleza y bienestar**, pero sobre todo se debe ver como un **método preventivo**.

## Unidad de profilaxis | AP-B

### Solución combinada para una profilaxis completa.

Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.  
Ligero y compacto: 2,0 Kg. / 27 x 17 x 9cm.

**1.- ULTRASONIDOS:** Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- **Compatible con EMS®** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz** y 90 µm de amplitud.
- **3 programas:** Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Suministro de agua: **autónomo**.

**2.- AEROPULIDOR:** Potente y versátil aeropulidor 2 en 1: **Función Supragingival y Función Subgingival**.

- Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival:** 40 - 65 µm y **Subgingival:** 25 µm)
- **2 piezas de mano:**
  - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
  - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360°

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano)

Ref.: **28-APB**

**1.880,00€**



+ INFO



**PROMO 3+1\* GRATIS**

### BICARBONATO & GLICINA

- Bicarbonato FAST / PT-S1 (65 µm) | SUPRA 4x300g
- Bicarbonato FAST / PT-S1 (40 µm) | SUPRA 4x300g
- Glicina GENTLE / PT-S3 (65 µm) | SUPRA 1x200g
- Glicina GENTLE MINI / PT-S3 (25 µm) | SUB 1x120g

\* Promoción válida en pedidos de la misma referencia.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ref.: 28-PTS165/4  | 59,80€ |
| Ref.: 28-PTS140/4  | 59,80€ |
| Ref.: 28-PTS3SUPRA | 18,00€ |
| Ref.: 28-PTS3SUB   | 18,00€ |



**OPCIONAL**

**CARRITO A MEDIDA**  
Ref.: 28-CART1

## Aeropulidor | AP-H & AP-H PLUS



Subgingival

**AP-2 Plus**

**2 en 1**  
Subgingival  
y Supragingival

Supragingival

**AP-1 Plus**


**Ergonómico, preciso y ligero** (Solo 125gr.).

- Pieza de mano **separable en 3 partes** ► fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos** ► para evitar atascos.
- **Cabeza mini con giro de 360°** y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de **Bicarbonato y Glicina** (25 - 65µm).

**SUPRAGINGIVAL**



**SUBGINGIVAL**



**Pieza de mano AP-1 Plus**  
(Incluido en AP-H y AP-H PLUS)

- Anillo exterior de agua y un chorro interior de polvo.
- **Tamaño polvo recomendado:** 40 - 65 µm.
- Esterilizable 134°.

**Pieza de mano AP-2 Plus**  
(Incluido en AP-H PLUS)

- Tres chorros de polvo y un chorro de agua.
- **Tamaño polvo recomendado:** 25 µm.
- Esterilizable 134°.

**Garantía:** 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano)

**Disponible**  
con conexión:  
Midwest 4 (\*M4)  
KaVo® Multiflex (\*K)  
Sirona® R/F (\*S)  
NSK® PTL (\*N)

Ref.: **28-APH\***

**328,00€**

Ref.: **28-APHPLUS\***


**428,00€**

## Ultrasonidos | D600 & D600 LED

### - Compatible con conexión y rosca tipo S.

- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28.000- 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90 µm.
- Tecnología **Comfortable Scaling**.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable con **luz LED 360°**.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pedal y pieza de mano.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

+ INFO



**\*Consúltanos por los  
más de 250 modelos  
de puntas compatibles  
que tenemos en Stock.**

Ref.: **28-D600**  
**580,00€**

Ref.: **28-D600LED**  
**598,00€**

## Ultrasonidos | S6 & S6 LED

### - Compatible con conexión y rosca tipo S.

- Frecuencia de trabajo regulable: 28.000 - 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90 µm.
- Tecnología **Comfortable Scaling**.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: red (NO autónomo).
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: **28-S6**  
**268,00€**

Ref.: **28-S6LED**  
**278,00€**

## Ultrasonidos | U600 & U600 LED

### - Compatible con conexión y rosca tipo EMS®.

- Frecuencia de trabajo regulable: 28.000 Hz - 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90 µm.
- Tecnología **Comfortable Scaling**.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)



WOODPECKER®

Ref.: **28-U600**  
**580,00€**

Ref.: **28-U600LED**  
**598,00€**

## Ultrasonidos | D7 & D7 LED

### - Compatible con conexión y rosca tipo S.

- Frecuencia de trabajo regulable: 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 100 µm.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo**.
- **Incluye:** 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo, soporte 6 puntas, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: **28-D7**  
**388,00€**

Ref.: **28-D7LED**  
**398,00€**

## Ultrasonidos | D5 & D5 LED

### - Compatible con conexión y rosca tipo S.

- Frecuencia de trabajo regulable: 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 100 µm.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: red.
- **Incluye:** 5 puntas, llave autolimitante, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

**Garantía:** 24 meses  
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: **28-D5**  
**228,00€**

Ref.: **28-D5LED**  
**238,00€**



# PUNTAS / INSERTOS

## +250 MODELOS COMPATIBLES

DESCARGA AQUÍ >>  
**NUESTRO CATÁLOGO**  
 CON TODA LA INFORMACIÓN  
 DETALLADA



¡Siempre en Stock,  
 entrega en 24 horas!

ASÍ TE ENCONTRARÁS LAS PUNTAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE PUNTAS

■ Profilaxis 
 ■ Perio 
 ■ Endo 
 ■ Trat. Caries 
 ■ Especial 
 ■ Cirugía 
 ◆ Diamantada 
 Ti Baño de Titanio

### ■ G1, GD1 y GS1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

**28-G1**  
**28-GD1**  
**28-GS1**

**5'80€**  
**5'80€**  
**9'80€**

1

2

3


4

5

6



MODO: X  
 POTENCIA



MIN. MÁX.

MIN. MÁX.

IRRIGACIÓN

**COMPATIBILIDAD** | S: Rosca tipo S, A: Amdent®, E: EMS®, MEC: Mectron®, KS: KaVo® Soniflex 2000, KPI: KaVo® Piezolux, SIR: Sirona®, KP2: KaVo® PiezoLED

#### 1 DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO

#### 2 ILUSTRACIÓN DE MODO DE USO

3 **MODO DE TRABAJO** indica que la punta debe utilizarse en el modo **X** del escalador / ultrasonidos.

- G: Profilaxis - P: Periodoncia - E: Endodoncia

#### 4 FORMA Y MEDIDAS DE LA PUNTA

5 **POTENCIA DE VIBRACIÓN:** 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%

6 **CAUDAL DE IRRIGACIÓN** 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%

## ¿POR QUÉ COMPRAR PUNTAS / INSERTOS WOODPECKER / DTE?

### CALIDAD

Entre 4 y 10 veces  
**mejor calidad / precio**  
 que las "originales".

### PRECIO

No nos engañemos,  
**es lo primero que vemos.**

### DISEÑO

**Investigación y desarrollo**  
 continuo impulsan la creación  
 de diseños innovadores, especialmente  
 en el campo de la endodoncia.

CON MÁS DE 20 AÑOS EN EL MERCADO Y MILES DE PUNTAS VENDIDAS CADA AÑO,  
**FINALMENTE YA NADIE PONE EN DUDA SU COMPATIBILIDAD.**

**<< NO LEAS ESTO**



## NUEVOS Kits de Puntas Ultrasonidos

**Kit A-C Castellucci**  
Acabado de la cavidad de acceso

**Dr. Arnaldo Castellucci**

Ref.: 28-ACWP  
Ref.: 28-ACDTE

**198,00€**




**Kit Azim**  
Retro-preparación

**Dr. Adham Abdel Azim**

Ref.: 28-AZIMWP  
Ref.: 28-AZIMDTE

**228,00€**




**Kit BFRT**  
Eliminación de limas rotas

**Dr. Yoshi Terauchi**

Ref.: 28-BFRTWP  
Ref.: 28-BFRTDTE

**88,00€**



**Kit Talal**  
Puntas endodonzias complejas

**Dr. Talal Al Nahlawi**

Ref.: 28-TALALWP  
Ref.: 28-TALALDTE

**128,00€**



## Mangos ultrasonidos

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz

DTE®



Ref.: 28-HD8H | HD-8H

119,80€



- Compatible EMS®
- Sin luz

WOODPECKER



Ref.: 28-HW6 | HW-6

120,80€



- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz

DTE®



Ref.: 28-HD7H | HD-7H

114,80€



- Compatible EMS®
- Sin luz

WOODPECKER



Ref.: 28-HW3H | HW-3H

114,80€



- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Con luz LED

DTE®



Ref.: 28-HD7L | HD-7L

131,80€



- Compatible EMS®
- Con luz LED

WOODPECKER



Ref.: 28-HW5L | HW-5L

131,80€



- Compatible con conexión KaVo PiezoLED y PIEZOsoft y rosca tipo EMS®
- Con luz LED



**Compatible con KaVo®**  
PiezoLED y PIEZOsoft  
(1.007.3995)

V



Ref.: 06-SC21KL

328,00€

Rosca compatible puntas  
EMS® (NO KaVo®), Woodpecker®, otras...

## Accesorios

WOODPECKER



Para puntas  
Satelec®/ EMS®

Ref.: 28-TD1L  
**10,80€**



Para puntas  
Satelec®/ EMS®  
Acceso lateral

Ref.: 28-TW5L  
**15,80€**



Para puntas  
KaVo Sonicflex®,  
Sonosoft®, Piezolux®  
y compatibles  
Acceso lateral

Ref.: 28-TK5L  
**19,80€**



Para puntas  
Sirona®  
Acceso lateral

Ref.: 28-TS4L  
**15,80€**



Para puntas  
Endochuck

Ref.: 28-TDE1  
**8,00€**



Para puntas cirugía  
Woodpecker®  
o Mectron®

Ref.: 28-TU1L  
**58,00€**



Soporte 6 puntas  
con protector  
Acero inoxidable

Ref.: 28-WA001  
**10,80€**



Soporte 6 puntas  
sin protector  
Acero inoxidable

Ref.: 28-WA002  
**9,80€**

## ► Piezo surgery ultrasónico | **SURGIC TOUCH LED**

Dispositivo de **cirugía ósea** de última generación, capaz de realizar **cortes micrométricos para cirugías mínimamente invasivas** (3,5mm de largo x 0,5mm de ancho) reduciendo al máximo el área de cirugía y facilitando una **recuperación postoperatoria rápida y menos traumática para el paciente**.

**Feedback en tiempo real y corte selectivo** que garantiza la seguridad para el paciente. Sin efecto de corte sobre el tejido blando.

Configurable al detalle:

- **3 modos de trabajo + Autolimpieza:**  
Modo de **Cirugía** (B), Modo de **Periodoncia** (P), Modo **Endodoncia** (E) y Autolimpieza (C)
- **Potencia e irrigación regulable en 7 niveles.**
- **Pantalla / Display de 7"** con interfaz sencilla y extremadamente intuitiva.
- **Pieza de mano HB-1L** con tecnología ultrasónica y **luz LED 360°**.
- **Peso total: apenas 2Kg.**

**Suministro incluye:** pedal multifunción, 2 piezas de mano, 14 puntas, 2 llaves dinamométricas, 2 soportes de puntas, 8 líneas de irrigación esterilizables, 2 casetes de esterilización, maletín metálico de transporte y otros accesorios.

**Garantía:** 24 meses  
12 meses micromotor y contra ángulo



**MÁXIMA POTENCIA  
CON UNA EFICACIA  
DE CORTE PERFECTA  
EN CADA CIRUGÍA.**



Ref.: **28-SURGICTOUCHLED**

**3.480,00€**

## ► Motor de implantes | **Implanter LED PLUS**

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- **Pantalla LCD táctil:** amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

- **Datos técnicos:**

- Par de apriete: 5 - 80 N.cm.
- Programa incluye transmisiones: 1:1; 1:2; 1:3; 1:5; 16:1; 20:1; 27:1.
- Refrigeración: 0 - 120 ml/min.
- Velocidad del motor: 15 - 40,000 rpm.
- Fuente de alimentación: 220 V.

**Garantía:** 24 meses unidad  
12 meses micromotor y contra ángulo

**AHORA  
+ PRECISIÓN**



► Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción

► **LÍNEA DE IRRIGACIÓN**

Ref.: **RMC010001**

**4,80€**

Ref.: **28-IMPLANTERLP**

**1.980,00€**

## ► Cirugía e implantología | **Líneas de irrigación**

Tubo / Línea de irrigación compatible con motores implantología / cirugía.

**RUMAR**  
mayorista dental



Ref.: **RMC010001** | *Compatibilidad Universal (3,0mm)*

**4,80€**

Ref.: **RMC010002** | *Compatible con KaVo® 1 (3,5mm)*

**5,80€**

Ref.: **RMC010003** | *Compatible con KaVo® 2, Bien Air® 2, Nouvag® y Anthogyr® (3,5mm)*

**5,80€**

Ref.: **RMC010004** | *Compatible con W&H® (3,0mm)*

**5,80€**

Ref.: **RMC010005** | *Compatible con NSK® (3,0mm)*

**5,80€**

Ref.: **RMC010006** | *Compatible con Bien Air® 1 (3,5mm)*

**5,80€**

## NUEVO Escáner intraoral | SWIFT SCAN



+ INFO

SOFTWARE  
INTELIGENTE

Ref.: 28-DMSSI

**3.280,00€**El escáner intraoral **SWIFT SCAN**

es una solución intraoral digital avanzada que combina captura 3D con procesamiento asistido por inteligencia artificial, sustituyendo las impresiones tradicionales por un sistema más **rápido, preciso y cómodo**.

**Alto rendimiento y precisión:** Escaneo de alta velocidad (33 fps) y una precisión de hasta **15 µm en arco completo**, asegurando modelos digitales fiables.

**Diseño ergonómico y versátil:** Con un peso de solo **210 g** y un **campo de visión de 22 mm**, facilita el acceso a zonas difíciles como molares posteriores. Además, incluye dos tamaños de puntas para adaptarse a diferentes pacientes.

**Higiene y mantenimiento:** Cuenta con un sistema de **esterilización UV integrado** para prevenir la contaminación cruzada y **no requiere calibración**, lo que reduce costes y complejidad técnica.

**Facilidad de uso:** Su doble botón ergonómico y la optimización de software permiten una operación flexible y eficiente en la clínica.

## Captador / sensor radiología digital | i-Sensor H1, H1.5 & H2

- Potente software ► **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (\*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **extrafino y de bordes curvos** ► Mayor comodidad.
- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

Fácil de usar en cualquier dispositivo

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68.

Garantía: 24 meses

Instalación y utilización  
en **MÚLTIPLES PUESTOS**  
de **TRABAJO** (\*Misma IP)

### FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO



**ULTRAFINO**  
4,4mm

**H1**

38,5 x 25mm  
(962,5 mm²)

Ref.: 28-H1  
**980,00€**

**NUEVO****H1.5**

43,5 x 29,2mm  
(1.270,2 mm²)

Ref.: 28-H15  
**998,00€**

**H1**

45 x 31,62mm  
(1.417,5 mm²)

Ref.: 28-H2  
**1.280,00€**

## NUEVA ACTUALIZACIÓN Escáner de placas de fósforo | i-Scan



Inteligente, intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de forma inmediata.

**Compatible** con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)

- 1.- GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO:** CPU AMD heterogéneo controlado por IA. Utiliza distintos tipos de núcleos ► Mayor capacidad y velocidad de procesamiento de imágenes HD.
- 2.- CONFIGURACIÓN IP INTELIGENTE:** Configuración de IP manual o automático por cable (ethernet).
- 3.- RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR | 1 Click:** Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.
- 4.- PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION:** Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar fácilmente la imagen en pantalla.
- 5.- CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD:** **NUEVAS** opciones de conexión: 3 posibilidades por cable + Wifi ► Conexión estable y sin fluctuaciones. Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de forma rápida y sencilla.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-ISCAN

**3.280,00€**

DESCUBRE  
MÁS NOVEDADES  
AQUÍ





## Motor Endo | Endo Radar PLUS

- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado: motor solo, localizador de ápices, función combinada.
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Funciones disponibles: motor solo, localizador de ápices solo (EAL), función combinada.
- Movimientos: normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
- Torque ajustable: 0,4 a 5 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
- Cabeza mini para mayor visibilidad.
- Reducción 6:1: gran potencia y corte eficiente.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

**¿Qué es ARI?** Software integrado en el motor Endo Radar Plus (Exclusivo en RUMAR), que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocación.

**¿Cómo lo hace?** Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI ajusta automáticamente los ángulos\* de reciprocación disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos.

\*Ángulos de giro totalmente configurables de 10° en 10°.

Ref.: 28-ENDORADARP

**918,00€**



Único motor con modo de trabajo



**ARI**

RECIPROCIÓN  
INTELIGENTE  
ADAPTATIVA



**EXCLUSIVO**  
DISTRIBUIDORES



**RUMAR**  
mayorista dental




CABEZA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE

**MOVIMIENTO ROTATORIO Y VERTICAL**

**CA161 RR**



DISPONIBLE y VÁLIDA para TODOS nuestros motores ENDO Woodpecker y DTE



## Motor Endo | Motopex



**Pantalla OLED**  
clara, amplia e intuitiva



- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- Modos disponibles: localizador de ápices (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.800 rpm.
- Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.
- Reducción 6:1 de cabeza super mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura.
- Batería de máxima duración 2.000 mAh.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-MOTOPEX

☐ Blanco

Ref.: 28-MOTOPEXPINK

☒ Rosa

**998,00€**

## Motor Endo | Ai-Motor Terauchi Black Edition

### ¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ► mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad.

**Incorpora 6 modos de trabajo:** el famoso **modo de trabajo T-Mode\*** diseñado por el **Dr. Yoshi Terauchi**, **Modo localizador de ápices (EAL)**, **Normal (CW)**, **Reverse (CCW)**, **Reciprocante (REC)** e **Inversión de Torque Adaptativo (ATR)**.

### \*¿En qué consiste el T-Mode?

Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un movimiento reciprocante con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás. En este podrás fijar ángulo y velocidad de giro. Seguido de un modo a elegir entre (Normal, Reverse, Reciprocante o ATR) Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo SGP y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

#### CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizables.
- 30 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- Ángulo de trabajo ajustable.
- Giro de cabeza de 360°.

- Gran pantalla OLED clara e intuitiva.
- Batería de gran capacidad: 2.000mAh.
- Cabeza super mini: ø8mm y 9,7mm de altura.
- Función de **calibrado automático**.
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustables: 100 a 2.500 rpm.

**Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: **28-AIMOTORBLACK**

**1.280,00€**

**NO HABRÁ  
ESCALÓN / LEDGE  
QUE SE RESISTA.**



## PROXIMAMENTE

# ENDO GT PRO

**Motor de endodoncia inteligente**



## Calibre cortador Gutapercha | R1 PLUS

- 18 orificios de recorte y medición de diámetro con una precisión de 0,01 mm.
- Utilizable con todas las Gutta-Percha del mercado.
- Regla de 30 mm.
- Cuchilla de corte **antioxidante y de doble cara**, se puede realizar un corte suave deslizando hacia adelante o hacia atrás.
- Marcado en láser, marcas duraderas y sin decoloración.
- Hecho de **aleación de aluminio**, liviano y no se oxida.
- Esterilizable en autoclave.



Ref.: **28-R1P**

**63,80€**

## Motor Endo | Endo Smart +

- **Motor + contra ángulo inalámbrico.**
- Conectable a localizador de ápices **Ai-Pex** y **Woodpex V** para funciones COMBINADAS.
- **Motor brushless.**
- 9 programas memorizables.
- **Torque ajustable:** 0,4 a 5 Ncm.
- **Velocidad ajustable:** 100 a 1.200 rpm.
- Peso pieza de mano: 138 gr.
- Cabeza super mini 6:1 = gran potencia y eficiencia de corte.
- **Modos disponibles:** normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
- **Suministro incluye:** Pieza de mano, base de carga y accesorios.



**Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano. (12 meses en contra ángulo)

Ref.: **28-ENDOSMARTP**

**658,00€**

## ► Sistema de inyección y obturación 3D de Gutapercha | **Fi-E + Fi-P**

Dispositivo para **calentar, cortar y condensar** Gutapercha en el conducto radicular durante los tratamientos de endodoncia.

Este sistema **se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P** para condensación vertical **y pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E** también inalámbrica para el relleno de conductos.

### El sistema incluye:

- **Fi-E y Fi-P** con base de carga y transformador.
- 4x **Atacadores/ Plugger** con fundas de aislamiento.
- 4x **Agujas de inyección**.
- 4x **Fundas protectoras aislantes**.
- 2x **Puntas protectoras**.
- 1x **Llave** para agujas de inyección.

**Garantía:** 24 meses

### INFORMACIÓN DETALLADA



**Y AHORA...**

- **MAYOR** rendimiento incluso con batería baja.
- **MAYOR** vida útil.
- **NUEVO** sistema de calentamiento por inducción.
- **NUEVAS** agujas con aleación más resistente y duradera.

Fi-P

Fi-E

### También disponibles por separado

Ref.: **28-FIE**

**628,00€**

Ref.: **28-FIP**

**358,00€**

Ref.: **28-FIEFIP**

**980,00€**

## ► Endoactivador ultrasónico | **Endo 3**

Diseñado para lograr un **desbridamiento y desinfección de conductos radiculares** eficaz, gracias a la creación de **fluido hidrodinámico**.

- Técnica clínica muy sencilla.
- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema anti-rotura.
- **Tres niveles de potencia**.
- Vibración de alta frecuencia: 30.000 - 50.000 Hz.
- Amplitud de onda reducida: 25 µm.
- Pieza de mano ergonómica con display LCD.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Suministro incluye: 6 puntas, llave, protectores y otros accesorios.

**Garantía:** 12 meses

Ref.: **28-ENDO3**

**348,00€**



**SOLO 78gr.**



### PUNTAS ESPECIALES y PEEK

Ref.: **28-E93**

**26,80€**

Ref.: **28-E96**

**26,80€**

Ref.: **28-E99**

**22,80€**

ENDO CHUCK

Ref.: **28-E70**

**19,80€**

**28-E71**

0,3 x 17,7mm

**28-E72**

0,3 x 20,7mm

**28-E73**

0,25 x 17,7mm

**28-E74**

0,25 x 20,7mm

**29,80€/ud.**

PEEK

## ► Localizador de ápices con test de pulpa | **Ai-PEX**

Sistema avanzado de tecnología **DSP multi-frecuencia Anti-interferencia** que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Gran pantalla (3,8") LCD**.
- Calibración automática al encender.
- **Test de pulpa (PT MODE):** medición de vitalidad dental.
- **Base magnética**, rotación 360° y libre ajuste de inclinación.
- **Peso:** 685 gr.
- **Incluye:** 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador.

**Garantía:** 24 meses (6 meses en accesorios)



Ref.: **28-AIPEX**

**448,00€**

## ► Localizador de ápices | **Woodpex V**

- **Tecnología multifrecuencia** ► Mayor precisión
- **Conectable a motor Endo Smart Plus**

- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática.
- Señal acústica.
- **Peso:** 336 gr.
- **Dimensiones:** 89 x 88 x 112 mm.
- **Incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

**Garantía:** 24 meses en la unidad (6 meses en accesorios, batería y cargador.)



Ref.: **28-WOODPEXV**

**248,00€**



▶ Turbina | **PRIME LINE**

- Cabeza Power.
- Con luz.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 25 W.
- **350.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro  $\leq 55$  dB.
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Titanio.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 24 meses

Ref.: **06-HP21KL**  
**594,80€**

▶ Turbina | **ECO LINE POWER**

- "Power edition".
- Cabeza Power.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 28 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro  $< 60$  dB.
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex.

Garantía: 18 meses

Ref.: **06-HE20KL** (CON LUZ)  
**548,00€**

Ref.: **06-HE20K** (SIN LUZ)  
**448,00€**

▶ Turbina | **ECO LINE**

- Cabeza Power.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 21 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro  $\leq 62$  dB.
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 18 meses

Ref.: **06-HE21KL** (CON LUZ)  
**448,00€**

Ref.: **06-HE21K** (SIN LUZ)  
**348,00€**

▶ Acoplamiento | **MK-dent®**

- Acoplamiento MK-dent® tipo KaVo®, W&H®, NSK®, Sirona® y otros.
- Con y sin luz.
- Con y sin regulación de Spray.



Desde  
**108,00€**

▶ Turbina | **ECO T2**

- Cabeza estándar.
- Potencia: 21W.
- **340.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro  $< 60$  dB.
- 1 orificio de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

Garantía: 6 meses

Ref.: **58-250**  
**138,00€**

▶ Turbina | **ECO T TURBO**

- Cabeza estándar.
- Potencia: 23W.
- **370.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro  $< 60$  dB.
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

Garantía: 12 meses

Ref.: **58-253**  
**180,00€**

▶ **NUEVAS** Turbinas | **HP33 KL y HP33 NL**

- Cabeza Power.
- Con luz.
- Potencia: 20W.
- **450.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro  $< 63$  dB.
- 3 orificios de spray.
- Cuerpo de acero inoxidable.

Garantía: 12 meses

Ref.: **28-HP33KL** | Conexión Multiflex  
**228,00€**

Ref.: **28-HE33NL** | Conexión tipo NSK®  
**228,00€**

CONEXIÓN  
MULTIFLEXCONEXIÓN  
TIPO NSK®▶ **NUEVOS** Acoplamiento

- Con luz.
- Recubrimiento: Cromo.



Con Regulación de Spray

Ref.: **28-ZMNKLED** | Conexión Multiflex  
**98,00€**



Sin Regulación de Spray

Ref.: **28-ZMNNLED** | Conexión tipo NSK®  
**98,00€**

## Contra ángulo | PRIME

- Transmisión 1:1\*.
- (\*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna.
- Con luz.
- Sistema botón.
- **Cabeza separable.**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Titanio.

**Garantía:** 24 meses

Ref.: **06-LP11L**  
**639,80€**



## Contra ángulo | ECO LINE

- Transmisión 1:1\*.
- (\*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna.
- Sistema botón.
- **Cabeza separable.**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

**Garantía:** 24 meses

Ref.: **06-LE11 (SIN LUZ)**  
**375,80€**

Ref.: **06-LE11L (CON LUZ)**  
**483,80€**



Contra ángulo totalmente compatible con las cabezas KaVo® y MK-dent®



## Contra ángulo | ECO C2

- **Línea económica.**
- Transmisión 1:1.
- Irrigación externa.
- Sistema botón.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

**Garantía:** 6 meses

Ref.: **58-204**  
**138,00€**



**Cabeza ECO C2**

Ref.: **58-228** **78,00€**



## Contra ángulo | ECO C1

- **Línea económica.**
- Transmisión 1:1.
- Irrigación externa.
- Sistema guillotina.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

**Garantía:** 6 meses

Ref.: **58-201**  
**98,00€**



**Cabeza ECO C1**

Ref.: **58-226** **48,00€**



## Cabezas contra ángulo



COMPATIBLE  
KAVO® Y MK-DENT®

Transmisión 1:1 (Azul)

Ref.: **06-LCH11**

**198,00€**



COMPATIBLE  
KAVO® Y MK-DENT®

Transmisión 2:1 (Verde)

Ref.: **06-LCH21**

**198,00€**



COMPATIBLE  
KAVO® Y MK-DENT®

Transmisión 1:1 | Fresas de turbina (Azul)

Ref.: **06-LCH16**

**268,00€**

## Pieza de mano | PRIME

- **Con luz.**
- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Titanio.

**Garantía:** 24 meses

Ref.: **06-LP01L**  
**524,80€**



## Pieza de mano | ECO LINE

- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

**Garantía:** 24 meses

Ref.: **06-LE01 (SIN LUZ)**  
**299,80€**

Ref.: **06-LE01L (CON LUZ)**  
**418,00€**



## Pieza de mano | ECO P1

- **Línea económica.**
- Irrigación externa.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

**Garantía:** 6 meses

Ref.: **58-202**  
**98,00€**



▶ Micromotor | **AM1004**

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-AM1004

**338,00€**▶ Micromotor | **AM1006**

- Con luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 6 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-AM1006

**448,00€**▶ Micromotor | **VORTICE**

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión KaVo Multiflex®.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 40-22452

**480,00€**▶ Micromotor | **ECO M1**

- **Línea económica.**
- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación externa.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-203

**108,00€**▶ **NUEVO** Kit Built in micromotor | **M2 PRO**

El Kit Built-in Micromotor M2 PRO con luz LED de Woodpecker está diseñado para dotar al sillón dental de la tecnología punta en micromotores eléctricos.

- **Micromotor brushless** (sin escobillas) de alto rendimiento con rodamientos made in Germany.
- Rango de velocidad del micromotor: 2.000 a 40.000 rpm.
- Torque máximo: 3,5 Ncm.
- Programa incluye transmisiones: 16:1, 1:1, 1:5 (estándar) y 1:4,2.
- Tamaño del micromotor: Ø 22 x 76,7 mm.
- **Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas.**
- Peso del micromotor: 68 g.
- **Incluye:** Display, módulo electrónica, electroválvula, manguera (180 cm), micromotor, conexiones y accesorios de montaje.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-M2PRO

**680,00€**▶ **NUEVO** Micromotor eléctrico de sobremesa | **MT3**

El **MT3** es un micromotor eléctrico de sobremesa fabricado por Woodpecker®. Dispone de control digital de velocidad, pantalla táctil en la unidad y depósito de agua, ideal cuando no es posible conectar al suministro de red.

- **Micromotor brushless** (sin escobillas) de alto rendimiento con rodamientos made in Germany.
- Sistema INTRA, irrigación externa.
- Rango de **velocidad** del micromotor: 1.600 a 40.000 rpm.
- **Torque** máximo: 5,0 Ncm.
- Programa incluye transmisiones: 16:1; 1:1; 1:5; 1:4,2.
- **Pantalla LCD táctil a color de 4,5 pulgadas.**
- **Reducción del volumen de aerosoles** ▶ Mayor seguridad.
- **Nivel sonoro:** ≤ 58 dB.
- **Incluye:** Micromotor, Pedal, depósito de agua de 750 ml y cable (180cm). (Contra ángulo no incluido)

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-MT3

**980,00€**

& **AUTONOMÍA  
PORTABILIDAD**





## ► Kit rotatorio clínica



### Turbina **PRO TIL**

- Cabeza estándar.
- Con luz (Fibra óptica 25.000 LUX).
- Potencia: 21W.
- 320.000 rpm (a 3bar)
- Sistema antirretorno.
- 3 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Multiflex.
- **Incluye acoplamiento.**

### Pieza mano **PRO P1**

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

### Contra ángulo **PRO C1**

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.
- Irrigación interna.
- **Cabeza separable.**  
(compatible KaVo® y MK-dent®)
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

### Micromotor **PRO M1**

- Sin luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 20.000 rpm.
- Conexión Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable.
- Recubrimiento: Cromo.

Ref.: 58-222

**708,00€**



## ► Pulidor bicarbonato | **PROPHYLINE**



- Ergonómicamente perfecto
- Superficie antideslizante, incluso con guantes húmedos
- Giro de cánula 360°
- Disponible en todos los sistemas de acople tipo Kavo®, W&H®, Sirona®, NSK® o Bien Air®.

- **Garantía:** 12 meses

Ref.: **06-PR1011\***

\*: K (KaVo®), W (W&H®), S (Sirona®), N (NSK®), B (Bien Air®).

**594,80€**

## ESTUCHES ESTUDIANTES



+ INFO



**GARANTÍA** durante  
**TODA LA CARRERA**

**Revisión gratuita**  
al finalizar cada curso

Incluye:

- Maletín de transporte.
- Botella de lubricante.  
PREMIUM 100% sintético.
- Boquillas de engrase.
- Aguja mantenimiento spray.

Desde

**298,00€**



TÜV Rheinland  
IGAF  
Precisely Right.



## ► Boquillas | **Adaptadores para lubricante aerosol**



Para KaVo® Multiflex

Ref.: BL-1012

**5,80€**



Para contra ángulos y  
piezas de mano

Ref.: BL-1013

**5,80€**



Para pinzas turbinas

Ref.: BL-1014

**5,80€**



Para NSK® Phatelus

Ref.: BL-1020

**5,80€**



Para conexión 4 - 6 orificios

Ref.: BL-1015

**5,80€**



Para Sirona® R/F

Ref.: BL-1017

**5,80€**



Para W&H® Roto Quick

Ref.: BL-1018

**5,80€**



Para Bien Air® Unifix

Ref.: BL-1023

**5,80€**

### Lubricante | LU1011

- Aceite PREMIUM
- 100% sintético
- Botella: 500 ml

**OFERTA**  
**15,80€**  
Con la compra  
de 4 cajas o más  
(6 uds. por caja)



Ref.: 06-LU1011  
**16,80€**

### Lubricante | LU1022

- Aceite MK-DENT para KaVo® Quattrocare
- 100% sintético
- Botella: 500 ml
- Conexión rosca



Ref.: 06-LU1022  
**16,80€**

### Lubricante | LU1031

- Aceite MK-DENT para W&H® Assistina
- Botella: 500 ml



Ref.: 06-LU1031  
**40,80€**

### Puntas desechables jeringas | Pro-Tip Turbo

**Pro-Tip Turbo**  
by Adtek Innovations Ltd

**Sistema de cierre de Bayoneta.**  
Asegura la punta contra el adaptador y evita fugas y mezclas de aire y agua

ADAPTADOR



Nuevo componente interno  
Canal de agua



Canal de agua sellado  
Con anillo tórico de silicona



Salida de aire  
Salida de agua



El agua fluye desde el canal central del adaptador al canal de agua de la punta evitando que entre agua al canal de aire.

- Anula el riesgo de contaminación cruzada
  - Aire seco y perfecta pulverización.
  - Sistema de bloqueo de seguridad.
  - No se dobla.
  - Válida para todos los adaptadores\* Pro-Tip Turbo®.
- \*Adaptadores disponibles para TODAS las jeringas del mercado.

**BOLSA**  
**250**  
**Unidades**

Ref.: 60-6410  
**OFERTA | 42,80€**

### Motor aspiración seca | AIRMATIC

- 1-2 Puestos.
- Máxima fiabilidad + máximo silencio.
- Caudal aire: 1.200 l/min.
- Funcionamiento: aspiración y compresión.
- Dimensiones: 255 mm (alto) x 205 mm (ancho)

**Garantía: 12 meses**

LUZZANI DENTAL



Ref.: 39-8AIRMAT  
**451,80€**

### Jeringas | MINIMATE y MINILIGHT



**LISTA PARA CONECTAR EN CUALQUIER EQUIPO**

Desde  
**323,80€**

LUZZANI DENTAL



Conector Cefla®



Conector KaVo®



Conector Planmecca®

## ► **NUEVOS** Compresores | Prime y Genesi

### Potencia y durabilidad en un diseño silencioso y compacto

Los **compresores MGF** de fabricación 100% italiana, representan la **vanguardia** en sistemas de aire comprimido para entornos que exigen máxima pureza, como clínicas dentales, laboratorios y centros médicos.

- **Cilindro con camisa de latón** ► deslizamiento óptimo y menor desgaste de los segmentos del pistón.
- **Biela articulada.**
- Sistema de **filtrado integrado.**
- **Control eléctrico de la descarga de presión** en la tubería de impulsión

**Prime** es el máximo exponente de la gama: es el estándar de oro para los profesionales que no aceptan compromisos en la calidad de su entorno de trabajo. Diseñada y fabricada bajo los más estrictos controles de ingeniería italiana, la gama Prime representa la cumbre tecnológica en sistemas 100% libres de aceite.

Por otro lado, **Genesi** es la opción perfecta para comenzar tu actividad con presupuesto ajustado. Dispone de un funcionamiento **silencioso** con bajas vibraciones, sin renunciar a la configuración de los compresores de alta gama.



|                                             | Prime 1                   | Prime 2            | Prime 3            | Genesi                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Número de cilindros</b>                  | 1                         | 2                  | 3                  | 2                         |
| <b>Sistema de secado</b>                    | Con cristales adsorbentes | Con membrana       | Con membrana       | Con cristales adsorbentes |
| <b>Potencia</b>                             | 0,75 kW                   | 1,5 kW             | 2,2 kW             | 1,1 kW                    |
| <b>Voltaje</b>                              | 230 V                     | 230 V              | 230 V              | 230 V                     |
| <b>Caudal</b>                               | 85 lt/min                 | 152 lt/min         | 225 lt/min         | 135 lt/min                |
| <b>Capacidad</b>                            | 24 L                      | 40 L               | 40 L               | 24 L                      |
| <b>Nivel sonoro</b>                         | 65 db                     | 66 db              | 66 db              | 65 db                     |
| <b>Peso</b>                                 | 39 Kg                     | 50 Kg              | 58 Kg              | 33 Kg                     |
| <b>Dimensiones</b>                          | 500 x 470 x 600 mm        | 710 x 420 x 600 mm | 710 x 410 x 810 mm | 500 x 420 x 600 mm        |
| <b>Posibilidad de cubierta insonorizada</b> | No                        | Si                 | No                 | Si                        |
| <b>Posibilidad de caja insonorizada</b>     | Si                        | Si                 | Si                 | Si                        |

### **GARANTÍA**

**24 + 12\* meses**

\*Tras registrar producto

Ref.: 98-PROF100024M

**1.838,00€**

Ref.: 98-PROF200040M

**2.398,00€**

Ref.: 98-PROF300040M

**2.898,00€**

Ref.: 98-DGE150024M

**1.698,00€**





## Motor de aspiración con separador de Amalgama | EXCOM HYBRID 1 y 2

- GRAN POTENCIA DE SUCCIÓN - SISTEMA ANTIOBSTRUCCIÓN - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

**METASYS**  
Made in Austria  
Since 1980

### EXCOM Hybrid

|                                 | 1                      | 2                      |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Tensión de Alimentación         | 230 V AC               | 230 V AC               |
| Frecuencia                      | 50 / 60 Hz             | 50 / 60 Hz             |
| Consumo Máx. Corriente          | 6,7 A                  | 6,7 A                  |
| Consumo Máx. Potencia           | 0,94 / 1,1 kW          | 1,1 / 1,3 kW           |
| Temperatura Máx. Ambiente       | 40° C                  | 40° C                  |
| Volumen Aspiración              | 1.100 / 1.300 l/min    | 1.450 / 1.750 l/min    |
| Zona Presión Negativa Regulada  | 180 mbar               | 180 mbar               |
| Nivel Sonoro                    | 57 / 62 dB (A)         | 58 / 63 dB (A)         |
| Dimensiones (Al x An x P) en mm | 570 x 422 x 400        | 580 x 450 x 400        |
| Peso                            | 22 kg                  | 27 kg                  |
| Duración conexión               | 100%                   | 100%                   |
| Tasa separación                 | 99,3%                  | 99,3%                  |
| Número de Equipos               | Hasta 2 equipos        | Hasta 3 equipos        |
| Suministro Incluye              | Kit básico instalación | Kit básico instalación |



### ECO II +

#### SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación.
- Sistema antiobstrucción.
- No reduce potencia de succión.



**GARANTÍA**  
**36 meses\***

Ref.: 98-010311  
**1.800,00€**

Ref.: 98-010312  
**2.680,00€**

\* Mínimo de mantenimiento requerido

Ref.: 98-010004  
**780,00€**

## Limpiador sistemas de aspiración | GREEN & CLEAN M2

### LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el **mantenimiento de aspiraciones de todas las marcas.**
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.

**EXTREMADAMENTE  
CÓMODO Y SENCILLO**



Ref.: 98-030201 | Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

**135,80€**

Ref.: 98-030202 | Kit refill (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)

**175,80€**

Ref.: 98-030203 | Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)

**91,80€**



**METASYS**



## METATOWER

Sistema compuesto por **compresor** y **aspirador**

**Potencia y durabilidad**  
en un diseño **silencioso y compacto**

► **NUEVO** Aspiración | **Mangueras de aspiración****ASPIRASALIVA**Desde  
**46,80€****CALIDAD  
PREMIUM**Máxima ligereza, flexibilidad  
y durabilidadRUMAR  
mayorista dental**ASPIRACIÓN  
QUIRÚRGICA**Desde  
**49,80€****Mangueras de aspiración  
compatibles con equipos:**

Adec®, Cattani®, Cefla®, Durr®, KaVo®, Planmeca®, Sirona® y muchas más compatibilidades.\*

► Aspiración | **Conectores**

- Terminales de aspiración PREMIUM compatibles con Adec®, Cattani®, Cefla®, Durr®, KaVo®, Planmeca®, Sirona® y otros.\*
- Resistentes a todos los desinfectantes homologados.
- Esterilizables 134°.

RUMAR  
mayorista dentalDesde  
**18,00€**► Aspiración | **Adaptadores**

- Resistentes a todos los desinfectantes homologados.
- Esterilizables 134°.

RUMAR  
mayorista dentalRef.: 38-6001  
**2,00€**Ref.: 38-6002  
**2,00€**

# EL SECRETO QUE DEBERÍAS SABER

✓ **ENTREGA  
EN 24 HORAS**Garantizamos entregas en **24 horas**  
a través de tu **distribuidor en España  
y Portugal**.✓ **SERVICIO POSTVENTA  
PREMIUM**Ofrecemos un servicio postventa  
de alta calidad, asegurando la **resolución  
de incidencias** en un **plazo de 24-48 horas**.✓ **AMPLIO CATÁLOGO**Ofrecemos un amplio catálogo  
de **más de 2.000 referencias**  
(dispositivos, accesorios y repuestos)  
**¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!**✓ **EXPERIENCIA****25 años de experiencia**,  
consolidándonos como un referente  
en el sector dental.✓ **ESPECIALIZACIÓN**Nos especializamos en la **importación  
y distribución de repuestos, aparatología  
e instrumental médico odontológico**.✓ **EQUIPO  
A TU DISPOSICIÓN**Como distribuidor, te ofrecemos  
un **equipo de profesionales** para apoyarte  
en tu negocio.

\* RUMAR® y sus productos no tienen ninguna relación con las siguientes empresas y marcas: Kavo®, Bien Air®, NSK®, Chirana Medical®, EMS®, Acteon®, Satelec®, Mectron®, W&amp;H®, Siemens®, Sirona®, Castellini®, B.A® International®, Fona®, Planmeca®, Morita®, Saeshin®, Marathon®, Anthos®, Stern Weber®, Cefla®, Cattani®, Lares® y Fedesa®.



## ► Lámpara LED | FARO MAIA

PARA QUIENES BUSCAN UN ELEVADO RENDIMIENTO A UN PRECIO MUY COMPETITIVO.

Diseño óptico patentado FARO, asas desmontables y autoclavables y, desde hoy, una nueva tarjeta electrónica que asegura la perfecta compatibilidad con los sistemas de captura de imágenes y los equipos de diagnóstico, cada vez más presentes en las consultas odontológicas.

### Opciones

- Control remoto desde la unidad dental.
- Tercer eje de rotación.
- Gama completa color Ral.

### - Tecnología LED

- **Campo de iluminación:** 170 x 85mm (a 700 mm)
- **Calor:** 5.000 K.
- S-FX: elipse 9x6mm.
- **Potencia:** 3.000 a 45.000 LUX (a 700 mm).
- Sistema de iluminación: 2 LED.
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido.
- Movimiento 2D de serie.
- Interruptor en cabeza.
- **NO incluye mano de obra.**

Garantía: 12 meses

Una **LÁMPARA**  
de **CALIDAD**  
para **TU CLÍNICA**


DISPONIBLE REFERENCIA EN 3 EJES:

Ref.: 80-422010300

Desde **1.348,00€**



## ► Lámpara Dental y Cirugía | B75



Está equipada con **dos puntos de luz LED** independientes: uno circular para cirugía, con una intensidad de **iluminación superior a 110.000 LUX**, y uno elíptico, para uso odontológico que viene con una proyección exclusiva de luz reflejada capaz de asegurar la máxima luminosidad, calidad, rendimiento y confort visual.

El cambio del modo quirúrgico/dental se gestiona mediante una **pantalla táctil a color** ips de 4.3 pulgadas, dotada de una interfaz digital propia y fácil de usar.

### MODO DENTAL

- Punto de luz elíptico 200x100 mm
- Hasta 50.000 lux a 700mm de distancia
- CRI 98
- Intensidad luminosa regulable
- 4 temperaturas de color con el modo Composave

### MODO QUIRÚRGICO

- Punto de luz circular 250 mm a 1 m de distancia
- Hasta 110.000 lux a 1 m de distancia
- CRI 98
- Intensidad luminosa regulable
- 4 temperaturas de color fija y función Composave

Ref.: 80-B75

Desde **3.300,00€**

## ► Lámpara LED | EVA CAM

EVA CAM es la lámpara operatoria con **cámara integrada** disponible en las versiones SUNLIGHT y TUNABLE WHITE.

Es perfecta para **fotografiar, grabar, comparar y compartir fotografías y vídeos** en tiempo real como a distancia. El zoom específico para la práctica odontológica garantiza un encuadre principal directo y preciso. El pedal de control (con cable o inalámbrico) evita que se interrumpa el procedimiento y se desvíe la atención del campo quirúrgico.

EVA CAM es la aliada perfecta para mantener una comunicación continua y eficaz con los compañeros, el paciente y los estudiantes, además de un archivo completo, **preciso y útil para fines de diagnóstico, tratamiento y trazabilidad.**

Desde **3.165,00€**





## ▶ Lámpara de fotocurado | O-Star PRO


Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA** con **sistema de doble longitud** (luz azul + luz ultravioleta) o de **longitud de onda múltiple**, capaz de polimerizar "TODOS" los materiales fotopolimerizables.

- 29 chips LED azules y morados intercalados (Haz uniforme).
- Ángulo de luz: 15,8°.
- Inalámbrica.
- Potenciómetro integrado en la base de carga.
- Sin tiempo de espera: Más de 3mm en menos de 5 segundos.
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Superficie de polimerización: 10mm.
- Batería: 2.000 mAh.

Garantía: 24 meses  
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-OSTAR

498,00€



**AHORA**  
polimerización  
más profunda  
y uniforme.



**ULTRA LIGERA 108gr**

### 7 programas de trabajo

|                                                  |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Turbo</b><br>2.700-3.000 mW/cm²*              | Cura 2 mm de resina en sólo 1 segundo gracias a su intensidad ultra alta                                                       |
| <b>High</b><br>1.800-2.000 mW/cm²*               | Proporciona un curado rápido y profundo en solo 3 o 5 segundos.                                                                |
| <b>Ortho</b><br>2.700-3.000 mW/cm²*              | Específico para el pegado de brackets de ortodoncia, con ciclos ajustables con una sola pulsación.                             |
| <b>Normal</b><br>1.000-1.200 mW/cm²*             | Ideal para restauraciones generales, con tiempos de polimerización ajustables.                                                 |
| <b>Rampa (Soft)</b><br>1.000-1.200 mW/cm²*       | Reduce la contracción de la resina y el riesgo de microfugas, perfecto para pacientes con necesidades delicadas.               |
| <b>Escalonado (Pulse)</b><br>1.000-1.200 mW/cm²* | Disipa eficazmente el calor, garantizando el confort durante ciclos de tratamiento prolongados.                                |
| <b>Check</b><br>200 - 400 mW/cm²                 | Utiliza una luz violeta para la detección precisa de caries, cálculo, fisuras y composite en combinación con gafas especiales. |

\* Tiempos y / o ciclos variables. Consultar ficha producto.

## ▶ NUEVA Lámpara de fotocurado | iled II

- Elegante, potente y portátil.
- Fotocurado en 1 segundo.
- Sin tiempo de espera.
- Intensidad: 1.000 - 3.000 mW/cm².
- 3 Programas de trabajo:
  - Turbo (P0): 1 o 3 seg. (2.700 a 3.000 mW/cm²)
  - Alto (P1): 3 o 5 seg. (1.800 a 2.000 mW/cm²)
  - Normal (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 a 1.200 mW/cm²)
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Capacidad de la batería: 2000 mAh.
- Rotación de la cabeza: 360°.
- Peso: 278 gr.
- Dimensiones: Ø 25 x 240mm.

Garantía: 24 meses  
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-ILEDII

228,00€



## ▶ Lámpara de fotocurado | iled MAX

- Fotocurado en 1 segundo.
- Sin tiempo de espera.
- Intensidad: 1.000 - 2.500 mW/cm².
- 2 Programas de trabajo:
  - Turbo (P1): 1 o 3 seg. (2.300 a 2.500 mW/cm²)
  - Normal (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Capacidad de la batería: 2000 mAh.
- Rotación de la cabeza: 360°.
- Peso: 278 gr.
- Dimensiones: Ø 25 x 240mm.

Garantía: 24 meses  
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-ILEDMAXB ☐ Blanca

Ref.: 28-ILEDMAXV ☒ Violeta

148,00€



DTE



## ▶ Lámpara de fotocurado | LUX E Plus

- Económica, atractiva y ligera.
- Sin tiempo de espera.
- 3 Programas de trabajo:
  - Bajo : 5 , 10 , 15 o 20 seg. (800 - 1.000 mW/cm²)
  - Medio : 5 , 10 , 15 o 20 seg. (1.000 - 1.200 mW/cm²)
  - Alto : 3 o 5 seg. (1.400 - 1.600 mW/cm²)
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Fibra óptica esterilizable en autoclave hasta 135°C.
- Peso: 141 gr.
- Dimensiones: 40 x 50 x 260mm.

Garantía: 24 meses  
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LUXEPLUS

99,80€



## ▶ Lámpara de fotocurado | LED.D

- Robusta, sencilla e ideal para estudiantes.
- Sin tiempo de espera.
- 3 Programas de trabajo:
  - Normal (01): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
  - Rampa (02): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
  - Escalonado (03): 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
- Longitud de onda: 385 - 515 nm.
- Fibra óptica esterilizable en autoclave hasta 135°C.
- Peso: 143 gr.
- Dimensiones: 32 x 38 x 202mm

Garantía: 24 meses  
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDD

94,80€



DTE

